MOTIV-TRADE

ste - Import & Export offshore

Catalogue des produits

Product Catalog

La Gamme KELTOR Biocide Insecticide

Range KELTOR BIOCIDE INSECTICIDE

Change Your View of the insecticide!

KELTOR GRANULES ANTI-CAFARDS

3 760012 381029

Produit Simple à utiliser et discret !

KELTOR Anti-Cafards Granulés est régulateur de croissance qui agit sur l'hormone juvénile bloquant la capacité de l'insecte à muer entrainant la mort, et induisant des dégradations physiologiques.
KELTOR Anti-Cafards Granulés favorisent, provoquent une réaction antipenstatique du canal alimentaire ce qui produit une sensation nauséeuse chez l'insecte l'empêchant de se nourrir. L'insecte peu à peu meurt de faim.
KELTOR Anti-Cafards Granulés restent efficaces pendant 3 mois.

Product Easy to use and discret !

KELTOR Anti-cockroaches Granules is a growth regulator that acts on the juvenile hormone blocking the ability of the insect to molt causing death, and inducing physiological damage.
KELTOR Anti-cockroaches pellets promote , cause antipenstatique reaction of the alimentary canal which produces a nauseous feeling in preventing insect feeding.
The insect slowly starving.
KELTOR Anti-cockroaches pellets remain effective for 3 months.

Colisage :		
U/C:	60	Etuis
C/P:	144	Cartons

GUARANTEE GUARANTEE 100% NATURAL

NOTICE D'UTILISATION:
USER NOTICE:

KELTOR GRANULE ANTI-CAFARDS
KELTOR GRANULE ANTI-cockroaches

FORMULE

Association d'un composé actif à base d'extrait de margosa, cyamopsis sur un support minéral avec un attractant.

COMPOSITION

Le principe actif de Margosa est issu de Margousier N° Cas : 84696-25-3 - N° CEE : 283-644-7 / Quote-part : 0,001 <c<=0,01% Composant biocide (directive 98/8/CE) classe TP18

MODE D'EMPLOI

Répartir les granulés dans les endroits secs les plus fréquentés : réfrigérateur, cuisinière, sanitaire, vide-ordures, placard, entrepôt, appareil électronique et électrique, bureau...
Utilisez une dose de 40g pour traiter une pièce de 20m².

Comment cela fonctionne ?

L'extrait de margosa est le principe actif, il agit comme un poison dans le système digestif du cafard.

MODE D'ACTION

l'anti-cafards favorise la contamination par l'échange de nourriture entre les insectes de la colonie (traphallixie) et assure la destruction complète des œufs et des adultes pour une durée de 3 mois. La mort des cafards est observée dès les douze premières heures après dispersion. Les granulés peuvent être utilisés en prévention.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Ne pas réutiliser l'emballage vide.

FORMULA

Association of an active ompound margosa based on an inorganic support with an attractant.

COMPOSITION

Margosa extract active compound. cas no.: 84696-25-3 - eec no.: 283-644-7 / quote-part: 0.001 <c <= 0.01%
biocidal component (directive 98/8/ec) TP18 class

INSTRUCTIONS OF USE

Distribute granules in dry most attended: fridge, stove, sanitation, garbage disposal, closet, storage, electronic apparatus and electrical office ... use a dose of 40g for treat a room of 20 m².

HOW DOES IT WORK?

Margosa is the active ingredient, it is as a poison in thedigestive system cockroach. mode of action : anti-cockroaches promotes contamination through the exchange of food between insect colony (traphallixie) and ensures complete destruction of eggs and adults for a period of 3 month. death of cockroaches is observed from the first twelve hours after dispersion. the granules can be used for prevention.

WARNING OF USE

Keep out the scope of children.keep away from food, drink and including those for animals.in case of swallowed, immediately consult a doctor and show him packaging. do not reuse the empty package.

KELTOR GEL ANTI-CAFARDS

UNE INNOVATION
EFFICACITE: sur 24 h - 48 h élimination totale du nid
QUALITE: une molécule à base de plante -sans odoeur- . Gel transparent et sans evacuation des personnes.
PRIX: un prix 10 foix moins cher que la concurrence

INNOVATION
EFFICIENCY: 24 h - 48 h elimination of the nest
QUALITY: a molecule herbal-without-odoeur. Transparent gel without evacuation of people.
PRICE: 10 times for a price cheaper than the competition

3 760012 381500

3 760012 381159

Colisage :
U/C: 54 Etuis
C/P: 144 Cartons

Colisage :
U/C: 20 Etuis
C/P: 144 Cartons

L'Acetamipride est une substance insecticide qui agit sur les récepteurs GABA des neurones. Chez les insectes, cette action est irréversible, tandis que chez les mammifères, elle est temporaire et totalement réversible. Cette différence d'action amène un facteur de sécurité important lors de l'utilisation du Keltor Gel Seringue Anti-Cafards. L'action de l'Acetamipride est différente de celle des autres insecticides. Keltor Gel Seringue Anti-Cafards est actif sur toutes les espèces de cafards, même celles qui seraient moins sensibles, voire résistantes, aux insecticides organophosphorés ou pyréthrinoïdes. Keltor Gel Seringue Anti-Cafards a une action très rapide. L'ACETAMIPRIDE perturbe rapidement le système nerveux de l'insecte qui tremble, s'immobilise, présente des mouvements convulsifs et meurt dans les huit heures suivantes.

Acetamiprid is an insecticide substance acting on neuronal GABA receptors. In insects, this action is irreversible, whereas in mammals, it is temporary and completely reversible. This difference in action causes a significant safety factor when using the syringe Keltor Gel Anti-cockroaches. The action of acetamiprid is different from that of other insecticides. Keltor Gel Syringe Anti-cockroaches is active on all species of cockroaches, even those that are less susceptible or resistant, to organophosphate or pyrethroid insecticides. Keltor Gel Syringe Anti-Cockroach has a very fast action. Acetamiprid quickly disrupt the nervous system of the insect trembling stops, this twitching and died within eight hours

NOTICE D'UTILISATION:
USER NOTICE:

KELTOR Gel ANTI-CAFARDS
KELTOR Gel ANTI-cockroaches

Une seringue de 5 ml de Keltor Gel peut tuer jusqu'à 20 000 Cafards.
Effet presque immédiat (48 à 72 heures).
Ou appliquer Keltor Gel
Cuisine : évier, réfrigérateur, lave linge, chaudière, etc.
Salle de Bains : Baignoire, regard, canalisation, WC.
Chambre / Bureau : aération, armoire, recoin.

Bars/Restaurants/Cantines

	Faible infestation	Forte infestation
Bar - Comptoir	20 gouttes	40 gouttes
Restaurant - Cuisine	40 gouttes	120 gouttes

Maisons/Bureaux

	Faible infestation	Forte infestation
Cuisine	05-10 gouttes	10-15 gouttes
Salle de bains	03-05 gouttes	6-8 gouttes
Chambre	02-04 gouttes	5-8 gouttes
Salle à manger	03-05 gouttes	8-15 gouttes

Ne pas oublier de traiter tout les tuyaux,
Arrivés d'eau ou d'électricité,
Faux plafonds et lambris (1 goutte tous les 2 à 3 mètres), chauffage/ climatisation.

Important
Lorsque le gel est entièrement consommé
Refaire une application au même endroit
Car les baltes laissent des sécrétions
Et des excréments pour attirer leurs congénères.
Le gel peut être appliqué sans interrompre,
Une quelconque activité dans le périmètre traité

Formule
Association d'un composé actif à base
Acétamipride 5% sur un support minéral
avec un attractant.

Conseils de Prudence
- Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène et des procédures de sécurité.
- Tenir hors de porté des enfants.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étui du produit.

.A 5 ml syringe of Keltor Gel can kill up to 20,000 cockroaches
.(Almost immediate effect (48-72 hours
Or apply Keltor Gel
..Kitchen sink, refrigerator, washing machine, boiler, etc
.Bathroom: Bath, look, pipe, toilet
.Bedroom / Office: ventilation, wardrobe, corner

Bars/Restaurants/Cantines

	Faible infestation	Forte infestation
Bar - Comptoir	20 gouttes	40 gouttes
Restaurant - Cuisine	40 gouttes	120 gouttes

Maisons/Bureaux

	Faible infestation	Forte infestation
Cuisine	05-10 gouttes	10-15 gouttes
Salle de bains	03-05 gouttes	6-8 gouttes
Chambre	02-04 gouttes	5-8 gouttes
Salle à manger	03-05 gouttes	8-15 gouttes

,Do not forget to treat all the pipes
Got water or electricity
False ceilings and paneling (1 drop every .to 3 meters), heating / air conditioning 2

Important
When the gel is completely consumed
Repeat application at the same place
For the Baltic leave secretions
.And excrement to attract conspecifics
,The gel can be applied without interruption
Any activity in the treated perimeter

formula
Combining an active compound based
Acetamiprid 5% on a mineral support
.with an attractant

Safety Phrases
Handle in accordance with good •
.hygiene and safety procedures
.Keep out of reach of children •
.Read the label before use •
If swallowed, seek •
a doctor immediately
.and show case the product

KELTOR SPRAY INSECTICIDE VOLANT/RAMPANT

3 760012 381333

▶ 2 Plants are réunits
to solve your problems
insects.

INNOVATION:
1-1 having the ability Spray
to control insects Ramapnts
and Wheels.

2 - A repellent and insecticide effects.

2 in 1

The Keltor BIOCIDALLY Spray Insecticide
is designed to remove and dispose
all flying and crawling insects,
at all times without risking inconvenience
those present.

▶ 2 Plantes sont réunits
pour résoudre, vos problèmes
d'insectes.

UNE INNOVATION:
1- un Spray ayant la capacité
d'éliminer les insectes Ramapnts
et Volants.

2- Un effet répulsif et insecticide.

2 en 1

Le Keltor Spray BIOCIDE Insecticide
est conçu pour éloigner et éliminer
tous les insectes volants et rampants,
à tous moment sans risquer d'incommoder
les personnes présentes.

Colisage:		
U/C:	54	Etuis
C/P:	144	Cartons

GUARANTEE GUARANTEE 100% NATURAL

NOTICE D'UTILISATION:
USER NOTICE:
KELTOR Spray Corporel Anti-Moustique
KELTOR Mosquito Protector

Le PMD ou P-menthane-3,8-diol
Un répulsif naturel

Définition du PMD

Le p-menthane-3,8-diol, paramenthane-3,8-diol, PMD ou menthoglycol, est un répulsif présent naturellement en très petites quantités dans l'huile essentielle des feuilles de l'eucalyptus citronné (Corymbia citriodora), arbre endogène de l'Australie, mais à présent cultivé dans la plupart des endroits chauds dans le monde.
Elle est connue aux États-Unis sous le nom « oil of lemon eucalyptus » (« huile d'eucalyptus citronné ») Elle a été enregistrée par la Directive européenne sur les produits biocides (BPD) 98/8/EC.
C'est le seul dérivé d'un composé naturel actif pouvant être utilisé comme répulsif à insectes aux Etats-Unis et en Europe.
Ce produit rentre dans la composition de produits répulsifs qui pourront être appliqués sur la peau, les vêtements ou autres surfaces dans le but de repousser des insectes, comme les moustiques.

Le PMD est-il toxique ?

Globalement lorsqu'il est utilisé conformément aux indications portées sur l'étiquette, le p-menthane-3 ,8-diol n'est pas une matière considérées dangereuses pour les humains ou l'environnement.
Risques pour la santé humaine :
le PMD appartient à la catégorie de toxicité 4 (pratiquement non toxique) pour l'irritation orale, cutanée et la peau, mais dans la catégorie de toxicité 2 (modérément toxique) pour irritation des yeux. Par conséquent, son utilisation est généralement sans danger, mais il faut veiller à le garder loin des yeux et en particulier avec les jeunes enfants. Il faut donc quand on utilise ce type de produit de respecter quelques règles élémentaires :

- Ne pas mettre dans les yeux.
- Ne pas appliquer sur visage ou les mains de petits enfants.
- Ne pas vaporiser directement sur le visage ou à proximité. Mais répandre sur le visage et le cou à l'aide de la main

Risques pour l'environnement : En raison de la faible toxicité et des usages limités le PMD n'est pas considéré comme nocif pour l'environnement

Efficacité du PMD

le PMD naturel est aussi efficace que le DEET dans la durée de l'action et de l'effet répulsif. Le DEET est depuis de nombreuses années la référence de mesure des répulsifs corporels.
Le CDC (center disease control) a reconnu l'« Oil of Lemon Eucalyptus » (OLE) comme le seul dérivé de substance naturelle permettant de repousser les moustiques porteurs du virus du Nil occidental.
Cet ingrédient actif naturel est efficace contre un large éventail d'insectes suceurs volants et rampants qui cherchent à vous piquer pour se nourrir, il repousse notamment les moustiques, moucherons, mouches de sable,

PMD or the P- menthane -3 ,8- diol

A natural repellent

Definition of PMD

P- menthane -3 ,8- diol , menthane -3 ,8- diol , or PMD menthoglycol is a repellent naturally present in very small amounts in the essential oil from the leaves of lemon eucalyptus (Corymbia citriodora) tree endogenous Australia, but now cultivated in most warm places in the world.

It is known in the United States under the name "oil of lemon eucalyptus " (" oil of lemon eucalyptus ") It was registered by the European Biocidal Products Directive (BPD) 98/8/EC .

This is the only derivative of a natural active compound that can be used as insect repellent in the United States and Europe.

This product falls into the composition of repellents that can be applied on the skin , clothing or other surfaces in order to repel insects such as mosquitoes .

The PMD is toxic?

Generally when used as directed on the label , p- menthane -3 ,8- diol is not a matter considered dangerous to humans or the environment.

Risks to human health :

PMD belongs to the toxicity category 4 (practically nontoxic) for oral irritation , skin and skin, but in Toxicity Category 2 (moderately toxic) for eye irritation . Therefore , its use is generally safe , but be careful to keep it out of sight and especially with young children. It is therefore necessary when this type of product is used to follow some basic rules :

• Do not get in eyes .

• Do not apply to face or the hands of small children.

• Do not spray directly on face or nearby. But spread over the face and neck with the hand

Environmental Hazards : Due to the low toxicity and limited uses the PMD is not considered harmful to the environment

Effectiveness of PMD

natural PMD is as effective as DEET in the duration of the action and the repellent effect . DEET has been for many years the benchmark for measuring body repellents.

KELTOR SPRAY POUR LA PEAU

3 760012 381456

▶ INNOVATION:
Anti-Mosquito Réoulsif skin
without Deet
without Alcohol

Keltor Anti-Mosquito repellent spray designed to keep skin all mosquitoes and other flying insects.

▶ UNE INNOVATION:
Répulsif Anti-Moustique pour la peau
Sans Deet
Sans Alcool

Keltor Spray Repulsif Anti- Moustique Peau Conçu pour éloigner tous moustiques et autres insectes volants.

Colisage :		
U/C:	60	Etuis
C/P:	144	Cartons

GUARANTEE GUARANTEE 100% NATURAL

NOTICE D'UTILISATION:
USER NOTICE:
KELTOR Insecticide Volant / Rempant
KELTOR Insecticide Wheel / rempant

Pyrèthre ou pyréthrines naturelles
un insecticide végétal

Pyrèthre et Pyréthrines

Le pyrèthre, est un insecticide végétal qui est extrait des fleurs séchées de chrysanthème ou de pyrèthre de Dalmatie (Tanacetum cinerariifolium).
Le Kenya étant le plus gros producteur de pyrèthre suivi par la Tanzanie
Le terme "pyrèthre" désigne la poudre extraite des fleurs séchées du chrysanthème tandis que le terme "pyréthrines" désigne les six composés actifs contenus dans cette poudre.
Les 6 esters actifs contenus dans le terme pyréthrines sont : (Pyréthrines I et II, Cinérines I et II et Jasmolines I et II) résultant de la combinaison de 2 acides chrysanthémique et pyréthrique et de 3 alcools : Pyréthrolone, Cinérolone, Jasmolone.
Attention il ne faut pas confondre les pyréthrines avec les PYRÉTHRINOIDES qui sont des produits de synthèse (perméthrine, phénothrine, dépalléthrine, esdépalléthrine)

Ce qu'il faut savoir sur le pyrèthre

- Les pyréthrines extraits du pyrèthre sont des composés très instables, ils sont rapidement décomposées par la lumière, l'air et la chaleur, ce sont donc des matières facilement biodégradables.
  - Demi-vie dans le sol : 12 jours
  - Photodégradation (demi-vie) : de l'ordre de 10 à 12 minutes en plein soleil
  - Demie vie : 1,5 jours
  - Produit non détecté après 14 jours
  Nota : La persistance d'action est augmentée en l'absence de lumière (UV) ce qui favorise l'emploi des pyrèthrines dans les locaux.

- Le pyrèthre (pyréthrines) attaque le système nerveux de tous les insectes, il inhibe les moustiques femelles en les empêchant de piquer et possède également un effet répulsif.
  - Insecticide de contact et d'ingestion avec très large spectre d'activité
  - Neurotoxique (modulateur du canal sodium voltage dépendant).

- Si il est considéré comme peu "toxique" sur les animaux à sang

Natural pyrethrum or pyrethrins

a botanical insecticide

Pyrethrum and pyrethrins

Pyrethrum is a botanical insecticide that is extracted from dried chrysanthemum or pyrethrum Dalmatia (Tanacetum cinerariifolium) flowers. Kenya is the largest producer of pyrethrum followed by Tanzania

The term " pyrethrum " is extracted from the dried flowers of Chrysanthemum powder while the term " pyrethrins " refers to the six active compounds contained in the powder .

6 active ingredients in the term pyrethrins are esters :

(I and II pyrethrins , cinerins I and II and jasmolins I and II) derived from a combination of 2 and pyréthrique chrysanthemic acids and alcohols of 3 : Pyréthrolone , Cinérolone , Jasmolone .

Attention should not be confused with pyrethrins pyrethroids are synthetic products (permethrin, phenothrin dépalléthrine , esdépalléthrine)

What to know about pyrethrum

• The pyrethrins pyrethrum extracts are very unstable compounds , they are rapidly decomposed by light, air and heat, are readily biodegradable .

- Half - life in soil : 12 days

- Photolysis (half-life) of about 10 to 12 minutes in the sun

- Half life : 1.5 days

- Product not detected after 14 days

Note: The persistence of action is increased in the absence of light (UV), which promotes the use of pyrethrins in the premises.

• Pyrethrum (pyrethrins) attacks the nervous system of all insects , inhibits female mosquitoes by preventing them from biting and also has a repellent effect .

- Insecticide of contact and ingestion with very broad spectrum of activity

- Neurotoxicity (modulator of voltage-gated sodium channel) .

• If it is considered less "toxic" on warm-blooded animals is active on fish and other aquatic organisms , may, in concentrated form , some people create irritation or allergic reactions on contact.

Toxicity - Ecotoxicity on pure pyrethrum 25% concentrate

- LC50 (4 h) Acute inhalation : 3.4 mg / l air

- Skin irritation : Not an irritant